

評価第 981-3300A002号

評 価 書

建 築 材 料 名

押出成形セメント板 (ECP)

申請種類 5種類
(評価書別紙参照)

申 請 者 名

株式会社ノザワ

所在地 兵庫県神戸市中央区浪花町 15

製 造 所 名

株式会社ノザワ 埼玉工場
(所在地) 埼玉県比企郡吉見町大字長谷 1947
ISO9001登録工場
株式会社ノザワ 播州工場
(所在地) 兵庫県加古郡播磨町古宮 102-1
ISO9001登録工場

納入地区及び
アフターサービス地区

全国
(評価書別紙参照)

申請のあった上記建築材料について、下記のとおり評価する。

令和7年3月31日

一般社団法人 公共建築協会

会 長 藤 田 伊 織

記



1 評 価 の 結 果

本建築材料について、建築材料・設備機材等評価委員会で申請資料に基づき評価した結果、次の評価基準を満たしていると認める。

- (1) 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)」8章5節に示された押出成形セメント板を対象とし、一般社団法人公共建築協会の「建築材料・設備機材等品質性能評価事業」において評価委員会が定めた押出成形セメント板の品質・性能が確保されている。
- (2) 適切な品質管理・製造管理が行われている。
- (3) 納入体制が整備されている。
- (4) アフターサービス体制が整備されている。

2 評 価 の 前 提

申請者により提出された資料には、事実と反する記載がないものとして評価した。

3 評 価 書 の 有 効 期 間

本評価書の有効期間は、令和7年4月1日から令和10年3月31日までとする。

評価書別紙

1/3

建築材料名

押出成形セメント板 (ECP)

申請者名

株式会社ノザワ

実施機関

一般社団法人 公共建築協会

試験実施機関

一般財団法人 建材試験センター

申請品の品質・性能

単位: mm

種 類	製 品 名	厚さ	製品幅	働き幅	長さ	コーナー 役物
フラットパネル	F-50440	50	440	450	5,000	○
	F-50490	50	490	500	5,000	○
	F-50590	50	590	600	5,000	○
	F-60440	60	440	450	5,000	○
	F-60490	60	490	500	5,000	○
	F-60590	60	590	600	5,000	○
	F-75490	75	490	500	5,000	○
	F-75590	75	590	600	5,000	○
	F-100590	100	590	600	5,000	—
	F-60890	60	890	900	5,000	○
	F-60985	60	985	1,000	5,000	○
	F-601185	60	1,185	1,200	5,000	○
	F-75890	75	890	900	5,000	○
	F-6590 レールファスナー	60	590	600	5,000	○
	F-60890 レールファスナー	60	890	900	5,000	○
	F-75590 レールファスナー	75	590	600	5,000	○
	F-80590 レールファスナーストロング	60	590	600	5,000	—
デザインパネル	D-60590 デンロック	60	590	600	5,000	—
	D-60590 タスロック	60	590	600	5,000	○
	D-60890 タスロック900	60	890	900	5,000	—
	D-75590 タスロック	75	590	600	5,000	○
	D-60590 ゴジロック	60	590	600	5,000	○
	D-60590 ストライプライン	60	590	600	5,000	○
	D-60890 ストライプライン900	60	890	900	5,000	—
	D-75590 ストライプライン	75	590	600	5,000	—
	D-60590 Vカットストライプ	60	590	600	5,000	○
	D-60890 Vカットストライプ900	60	890	900	5,000	—
	D-60590 スクラッチウェーブ	60	590	600	5,000	—
	D-60590 ハーフパイプ	60	590	600	5,000	—
	D-60590 プライムライン	60	590	600	5,000	○
	D-60890 プライムライン900	60	890	900	5,000	—
	D-75590 プライムライン	75	590	600	5,000	—
	D-60590 プライムラインミニ	60	590	600	5,000	—
	D-60590 なみロック	60	590	600	5,000	—
	D-60590 リブブロック4	60	590	600	5,000	—
	D-60590 サカロックヨロイ	60	590	600	5,000	—

評価書別紙

2/3

建築材料名

押出成形セメント板 (ECP)

申請者名

株式会社ノザワ

実施機関

一般社団法人 公共建築協会

試験実施機関

一般財団法人 建材試験センター

	D-60590Wカットストライプ	60	590	600	5,000	—
	D-60890Wカットストライプ900	60	890	900	5,000	—
	D-60590トリブ*カットストライプ*	60	590	600	5,000	—
	D-60890トリブ*カットストライプ*900	60	890	900	5,000	—
	D-60590レフスカイ	60	590	600	5,000	—
	D-60590レフスカイミニ	60	590	600	5,000	—
	D-60590ソーラーウォール	60	590	600	4,000	—
	D-60590グリッドウォール*ポイントタイプ*	60	590	600	4,000	—
	D-60890シェイドロック900	60	890	900	5,000	—
	D-60890ランダムライン900	60	890	900	5,000	—
	D-60590クアトロライン	60	590	600	5,000	—
	D-60590トールライン	60	590	600	5,000	—
	D-60890トールライン900	60	890	900	5,000	—
	D-60590ジェムロック	60	590	600	5,000	—
	D-60890ジェムロック900	60	890	900	5,000	—
	D-60590ソレイユライン	60	590	600	4,000	—
エンボスパネル	E-60590ロックエンボス	60	590	600	5,000	—
	E-60590レフ・フラップ	60	590	600	4,000	—
	E-60590タスエンボス	60	590	600	4,000	—
	E-60590ゲンロック	60	590	600	5,000	—
	E-60590ランディルA	60	590	600	4,000	—
	E-60890ランビックAワイド	60	890	900	4,000	—
	E-60590ランディルB	60	590	600	4,000	—
	E-60590ミクティルA	60	590	600	4,000	—
	E-60590ミクティルB	60	590	600	4,000	—
	E-60590バンブーボーダーA	60	590	600	4,000	—
	E-60590バンブーボーダーB	60	590	600	4,000	—
	E-60590彩実 (あやざね)	60	590	600	5,000	—
	E-75590彩実 (あやざね)	75	590	600	5,000	—
	E-60590糸実 (いとざね)	60	590	600	5,000	—
	E-75590糸実 (いとざね)	75	590	600	5,000	—
	E-60890旺実 (おうざね)	60	890	900	5,000	—
タイルベースフラットパネル	TF-60395	60	395	405	5,000	○
	TF-60440	60	440	450	5,000	○
	TF-60490	60	490	500	5,000	○
	TF-60495	60	495	505	5,000	○
	TF-60590	60	590	600	5,000	○
	TF-60595	60	595	605	5,000	○
	TF-60615	60	615	625	5,000	○

評価書別紙

3/3

建築材料名

押出成形セメント板 (ECP)

申請者名

株式会社ノザワ

実施機関

一般社団法人 公共建築協会

試験実施機関

一般財団法人 建材試験センター

タイルベースパネル	TF-75490	75	490	500	5,000	○
	TF-75495	75	495	505	5,000	○
	TF-75590	75	590	600	5,000	○
	TF-75595	75	595	605	5,000	○
	TF-60790	60	790	800	5,000	○
	TF-60890	60	890	900	5,000	○
	TF-60895	60	895	905	5,000	○
	TF-75890	75	890	900	5,000	○
	TF-75895	75	895	905	5,000	○
	T-60395タイルロック	60	395	405	4,000	○
	T-60495タイルロック	60	495	505	4,000	○
	T-60595タイルロック	60	595	605	4,000	○
	T-60440タイルロック	60	440	450	4,000	○
	T-60490タイルロック	60	490	500	4,000	○
	T-60550タイルロック	60	550	560	4,000	○
	T-60570タイルロック	60	570	580	4,000	○
	T-60590タイルロック	60	590	600	4,000	○
	T-60890タイルロック	60	890	900	4,000	○
	T-60895タイルロック	60	895	905	4,000	○
	T-75590タイルロック	75	590	600	4,000	—
	T-75895タイルロック	75	895	905	4,000	—
	T-60550タイルパッキング (ATH)	60	550	560	4,000	—
	T-60550アスロックタイルデコ (ATH)	60	550	560	4,000	—

納入地区およびアフターサービスの地区

北海道
東北
関東
北陸
中部
近畿
中国
四国
九州
沖縄

新潟県を含む
新潟県を除き福井県を含む
福井県を除く